



**DKL Air Light sarl**  
 BP 143  
 L-8303- CAPELLEN



**Made in Germany**

Telephone: **00352 691 51 11 00** depuis tous pays ou:  
**06 09 676869 (France)**

e-Mail: [ikarusulm@gmail.com](mailto:ikarusulm@gmail.com)  
 Internet: [www.ikarus-ulm.com](http://www.ikarus-ulm.com) Ou bien :  
[www.ikarus-ulm.fr,.be,.lu,.eu](http://www.ikarus-ulm.fr,.be,.lu,.eu)

Ce tarif annule et remplace tous les précédents  
 This price list replaces all previous one.

**Basé à Vichy LFLV et Arlon EBAR**

**COMCO IKARUS C 42 B**

**Liste de prix 2012\_11012012**

Tarif en vigueur jusqu'au 31.12.2012

Price list actual till 31.12.2012

ULM 2 places  
 Constructeur Comco Ikarus GmbH  
 Prix nets hors taxes

Two seated microlight aircraft  
 Manufacturer Comco Ikarus GmbH  
 net-Prices without VAT.

Poids / weight

poids max      prêt à volearge autorisée

max. take off      empty weight      payload

<b>C 42 B Club</b>	450,0 kg	268,5 kg	181,5kg
<b>C 42 B Competition</b>	450,0 kg	263,0 kg	187,0 kg
<b>C 42 B Champion</b>	450,0 kg	258,0 kg	192,0 kg
<b>Avec un parachute Junkers lightspeed</b>	472,5 Kg	12,0kg	+10,5Kg

Moteur: (Standard)

Engine:

4 cylindres, liquide refroidissement 4 temps/refroidis.  
 Type Rotax 912 UL2, 58 kW/ 80 CV, complet avec  
 Starter électrique, double allumage électronique, réduct  
 intégré et réchauffe,  
 Echappement inox, hélice 2 pales (fibre de verre/Carboi  
 Règlable au sol, Cone d'hélice en fibre de verre.

air4 cylinder, 4 stroke liquid-cooled / air-cooled Rotax  
 912 UL 2 opposed-cylinder engine, 58 kW / 80 hp,  
 with electrical starter, dual electronic ignition, integrat  
 reduction gear box, carburetor preheating, Exhaust  
 system made of high tensile steel, 2-blade propeller  
 (Glass fibre / Carbon), on the ground adjustable  
 Spinner (Glass fibre)

TEL: 00352 691 51 11 00  
 (GSM)  
 06 09 676869 (F),  
 063 22 40 49 (B)  
 email: [ikarusulm@gmail.com](mailto:ikarusulm@gmail.com)

Construction:

Structure:

**Club** = fibre de verre

**Competition** = fibre de verre, nid d'abeille, tissu carbone

**Champion** = carbone, nid d'abeille, fibre de verre

Fuselage, Ailes, supports et empennage en tubes aluminium haute resistance

train d'atterissage 3 roues

ferrures et visserie en acier traité anti-rouille

éléments standard de haute résistance

entoilage en matériel High-Tech (stabilisé UV) pour ailes et empennage

éléments facilement démontables car constitués

de simples vis, boulons et goupilles

démontage et remontage facile des ailes

volets souples et ailerons séparés

**Equipement standard:**

toutes surfaces de couleur blanche

intérieur cabine en gris-anthracite

verrière de cabine en macrolon

trim intégré

freins hydrauliques à disques avec position parking

Batterie 12 V / 12 AH

**chauffage cabine**

entrées d'air réglable dans les 2 portes

**Réchauffe carburateur**

réservoir 65 litres en polyester

**Instruments de vol**

Altimètre (Winter EBH Ø 80, 10000 ft)

Indicateur de vitesse (Winter EBF Ø 80, 250 km/h) avec double mesure (kts) et marquage couleur

Compas Silva

**Instruments moteur**

Compte-tour, Pression d'huile, Indicateurs de température, RPM indicateur, huile et niveau carburant

Construction :

covering:

**Club** = Glass fibre

**Competition** = GFK, honeycomb, Carbon

**Champion** = Carbon fibre, honeycomb, GFK

Fuselage, Wings, Struts and Empennage are of high-strength aluminium-tubing frame

Undercarriage with 3 wheels

Fittings and screws are of stainless steel or of high-strength standard elements

High-tech-cover (UV stabilized) for wings and empennage

easy to remove parts because of using simple

bolts, screws and split pins, for overhauls

wings easy to remove

High-lift flaps with separate ailerons

Standard Equipment:

All surfaces in white colour

Cabin inside in dark grey colour

Cabin windows and windshield Makrolon

Elevator trim

Hydraulic disk brakes with parking brake

batterie 12 V / 12 AH

Cabin heating

Adjustable fresh-air inlets in both doors

Tank with fuel capacity 65 liters from PE

**Flight instruments**

Altimeter (Winter EBH Ø 80, 10000 ft)

Air speed indicator (Winter EBF Ø 80, 250 km/h) with dual scale (kts) and colouring indicating

Compass Silva

**Engine instruments**

TEL: 00352 691 51 11 00

(GSM)

06 09 676869 (F),

063 22 40 49 (B)

email: ikarusulm@gmail.com

**(PP) Practical Package** option comprenant:

Cellule en JAUNE = Partie de practical package

garnitures: 3 combinaisons couleurs au choix  
filets de rangement dans les portes  
ressorts à gaz pour l'ouverture des portes  
serrure amovible pour porte gauche et droite  
Bille (Libelle)  
Antenne extérieure, cablée  
Prise 12 V  
jeu de tapis de sol  
capots de roue train principal et roue avant en fibre de verre

**COMMENT SE SERVIR DE LA LISTE DE PRIX :**

METTEZ UN 1 DANS LA COLONNE A  
DEVANT L OPTION SOUHAITEE

SI VOUS AVEZ COCHEZ L OPTION PP ou CP  
ALORS TOUTES LES OPTIONS MARQUEES  
PP OU CP EN JAUNE OU ORANGE SONT  
INCLUDES DANS LE PRIX INDIQUE DU  
PACKAGE.

CHACQUE OPTION A UN POIDS QU IL EST BON  
D'ADDITIONNER POUR CONNAITRE  
LE POIDS

TOTAL DE LA MACHINE, OPTIONS COMPRISES

**(CP) Confort Package** option comprenant:

Cellule en ORANGE = Partie de Confort package

Phare d'atterissage  
Karman de haubans  
Soute à baggages 50l  
Fusibles automatiques  
Porte documents entre les sièges  
Alti 3 aiguilles 10.000ft

CLIENT: <Nom du client>

DATE :

C 42 B 2012	Code	POIDS / weight kg	Prix TTC	Prix HTVA	Votre choix	POIDS
			avec 15 % TVA.	Net	YOUR SELECTION	
			EUR	EUR	↓ ↓ ↓	
<b>C 42 B Club</b>	C42B-CL	268,5	52.982,80	46.072,00	0,00	0,0
<b>C 42 B Competition</b>	C42B-CO	263,0	54.935,50	47.770,00	0,00	0,0
<b>C 42 B Champion</b>	C42B-CH	258,0	61.282,35	53.289,00	0,00	0,0
parachute Junkers lightspeed / parachute Junkers lightspeed	819	12,0	4.248,10	3.694,00	0,00	0,0
<b>MOTEUR / ENGINE</b>						
moteur Rotax 912, avec 80 PS	1170	standard	standard	standard		
Débrayage d'hélice / slipper clutch	657	1,7	741,75	645,00	0,00	0,0

TEL: 00352 691 51 11 00  
(GSM)  
06 09 676869 (F),  
063 22 40 49 (B)  
email: ikarusulm@gmail.com



	set de repliage des ailes ( hangarage, transport occasionnel) / folding	749	1,5	262,20	228,00	0,00	0,0
				0,00			
<b>Eclairage et Feux / ILLUMINATION :</b>							
P.C	Phare d'atterrissage sur capot moteur / landing light on engine cowling 422-G12.01		0,2	185,15	161,00	0,00	0,0
	Strobe „Skyflash 2000“ sur empennage/ single strobe at empennage; Skyflash 2000	734	0,4	241,50	210,00	0,00	0,0
	LED rouge/vert sur l'ailes, Strobe blanc / LED-lights at the wings: red/green, Strobe, white	2905	0,4	1.032,70	898,00	0,00	0,0
				0,00			
<b>INSTRUMENTS de VOL / INSTRUMENTS for FLIGHT</b>							
	EFIS: Dynon D 60 ou autre marque avec altimetre et badin de secours Ø 57 / with back up altimeter and air speed ind.	3235	1,8	#VALUE!	prix du jour	ask for current prices	0,0
	Indicateur de vitesse 250 km/h + 140 kts Ø 80 Winter / Air Speed Indic	698	standard	#VALUE!	standard		0,0
	Altimetre / Altimeter 0-10.000 feet Ø 80 1-pointer (W)	700	standard	#VALUE!	standard		0,0
	Altimetre 0-3000m Ø 80 EBH Winter / Altimeter 0-3.000 Meter Ø 80 1	703	0,0	220,80	192,00	0,00	0,0
P.C	Altimetre 0-20.000 ft Ø 80, 3 aiguilles / Altimeter 0-20.000 ft Ø 80 3-po	3112	0,3	228,85	199,00	0,00	0,0
	Altimetre 0-1000-20.000 ft Ø 80 4 FGH 10 Winter 3 aiguilles/ Altimeter	705	0,0	487,60	424,00	0,00	0,0
	Compas Silva Ø 70 UN / Compass Silva Ø 70 UN	709	standard	#VALUE!	standard	0,00	0,0
	Compas Topmount Ø 60 mm / N° C-024, similar to Airpath C 2400	710	0,1	41,40	36,00	0,00	0,0
	Compas Panellmount Ø 60 mm, similar to Airpath C 2300	2665	0,1	26,45	23,00	0,00	0,0
	Compas KR 16 Ø 80 (remplace Standard-Lebelle)/ Compass KR 16, (i	711	0,0	368,00	320,00	0,00	0,0
	Horizont artificiel electrique N° GH025 / N° GH025her Horizont elektr	713	1,4	1.774,45	1543,00	0,00	0,0
	Conservateur de cap electr. 12 V Ø 80 mm / N° GD032 / Dir. Gyro elec	1963	1,6	1.400,70	1218,00	0,00	0,0
	Compas vertical PAI 700 Light Aero / Vertical Card Kompaß PAI-700	1010	0,4	578,45	503,00	0,00	0,0
	Compas vertical N° MC-022	2539	0,4	416,30	362,00	0,00	0,0
PP	Bille (Libelle) PP / Bank indicator	976	0,1	73,60	64,00	0,00	0,0
		code	weight kg		Prix net net price		
	Variometre +/- 10 m/sec Ø 80 N° VM-10-1B / for 100 HP, Ø 80 N° V	714	0,4	303,60	264,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 10 m / sec Ø 80 WINTER	717	0,5	448,50	390,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 2000 ft / min pour 100 CV Ø 80 N° BC-2A / for 100 HP	3061	0,4	303,60	264,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 2000 feet / min Ø 80 WINTER	719	0,5	448,50	390,00	0,00	0,0
	Indicateur de taux de virage Ø 80 mm / N° BZW-4B / turn coordinator	708	0,6	537,05	467,00	0,00	0,0
	GPS: Dynon / Garmin / Flymap F7 / Peschges			#VALUE!	prix du jour	0,00	0,0
	ELT / EPIRB AmeriKing AK 451 – Balise de détresse	3083	0,6	1.397,23	1214,98	0,00	0,0
	A DEFINIR			0,00			
<b>MOTOR - INSTRUMENTE / INSTRUMENTS for ENGINE</b>							

EMS: FLYDAT Rotax	1601	0,7	854,45	743,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
EMS: Dynon D-120- Flymap – Peschges (voir site)	2528	1,6	#VALUE!	prix du jour	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Compte tours / tachometer	1028	standard	#VALUE!	standard		
Indicateur carburant / fuel gauge	1165	standard	#VALUE!	standard		
Indicateur de pression d'huile / oil pressure gauge	1162	standard	#VALUE!	standard		
Indicateur de température d'huile / oil temperature gauge	1161	standard	#VALUE!	standard		
Indicateur de température de tête de cylindre/ cylinder head temperature	1164	standard	#VALUE!	standard		
Batterie normale / batterie 12 V, 12 AH	2190	standard	#VALUE!	standard		
Batterie normale Super B 5200 extra légère Lithium	3589	-3,0	319,84	278,12	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Manifold de pression pour hélice a pas variable / Manifold pressure for	2901		286,35	249,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Horodateur temps de vol: à pression d'air: se déclenche à partir de 50 km/h Operating hours meter with trigger switch, more than 50 km/h	722	0,1	136,85	119,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Horodateur temps moteur Operating hours meter showing the engine runtime	2680	0,1	136,85	119,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Fuel Cat: appareil digital de surveillance: conso-carburant, niveau carburant, heures de vol, tension électrique, temps de vol restant (supprime la jauge carburant) Fuel Cat digital control instrument for tank level, fuel consumption, operating hours, voltage.....(the standard fuel gauge drops out)	725	0,3	589,95	513,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Master Caution : dispositif d'alerte et surveillance des instruments moteur: une lampe rouge s'allume lorsqu'un des paramètres moteur est hors normes!	723	0,2	238,05	207,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Voltmetre / voltage meter	727	0,1	86,25	75,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>RADIO / TRANSPONDEUR / HEADSET</b>						
Transpondeur Filser TRT 800 avec antenne „requin“ installée transponder Filser TRT 800 with shark fin	1144	1,2	2.940,55	2557,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Transpondeur Becker BXP 6401 Mode-S	2493	1,5	3.024,50	2630,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Transpondeur Garmin GTX 328 S ( Prix sujet à changement cours USD)		1,9	4.101,12	3566,19	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Radio Filser ATR 833 cablée, montée / radio Filser ATR 833	2526	1,0	2.010,20	1748,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Radio Garmin SL40 (prix sujet à changement cours USD)		1,0	2.980,32	2591,58	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Radio Becker AR 6201 / radio Becker 6201	3216	1,3	1.943,50	1690,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Paquet Becker : Radio AR6201+Transpondeur BXP 6401-2 Mode S +	3227	2,6	4.794,35	4169,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Paquet Filser : Radio ATR833 + Transpondeur TRT 800 Mode S	3230	2,2	4.758,70	4138,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PP</b> Antenne radio extérieure cablé installée / external radio antenna, installed	746	0,3	79,35	69,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Antenne radio aerodynamique CI 121 / antenna CI 121	747	0,2	307,05	267,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>code</b>	<b>weight kg</b>		<b>Prix net net price</b>		
			0,00			
Casques (Headset) Telcom TC-50 ( 2 x )	2194	1,1	379,50	330,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Casques Beyer HS 400 x 2 with audio box (f.e.: mobile phone) (2 x )	2611	0,9	680,80	592,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Casques (Headset) Sennheiser HME 110 ( 2 x ) edition spéciale arge	2349	0,9	638,25	555,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

TEL: 00352 691 51 11 00  
(GSM)  
06 09 676869 (F),  
063 22 40 49 (B)  
email: ikarusulm@gmail.com

Pour les casques Apcom, voir notre site pour les modèles							
	Casques (Headset) Apcom 120.1xx jaune,blanc,gris,noir x1		0,9	120,75	105,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Casques (Headset) Apcom 123.1xx Rouge blanc gris noir x 1		0,9	149,50	130,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Casques (Headset) Apcom 125.1xx Bleu,BlancGrisNoir + cable tel. X1		0,9	195,50	170,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Casques (Headset) Apcom 120.8xx Pour enfant x1		0,9	92,00	80,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Casques (Headset) Apcom 122.6xx Pour Dame : rose matt x1		0,9	120,75	105,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ACCESSOIRES INTERIEURS / ACCESSOIRES INSIDE</b>							
	Porte-Carte alcantara a installer pouch from alcantara or imitation leather for documents	3013	0,3	96,60	84,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Accoudoir rembouré mousse 12mm couverture skai	3109	0,2	71,30	62,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PC	Porte-documents en alcantara ou imitation cuir entre les sieges pouch for beverages between the seats (alcantara or imitation leather)	2917	0,2	65,55	57,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Rangements (2) fermé sous les sièges closed compartments under seats	2 692	1,0	157,55	137,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PP	Filets de rangement dans les portes PP/ Door map pockets left and right	685	0,3	65,55	57,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PP	Serrures amovibles pour portes gauche et droite PP / Door locks left and right	687	0,1	19,55	17,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PP	Jeu de tapis de sol PP / Floor mats left and right	1224	0,7	38,53	33,50	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PP	Ressort à gaz pour ouverture de porte PP/ Gas-pressure spring for baggage door	1067	0,3	96,60	84,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PP	Prise 12 V PP / 12 V plug	688	0,1	39,10	34,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Ceintures de sécurité avec fermeture centrale circulaire /bleu rouge Noir	2508	0,0	317,40	276,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	jeu de pare-soleil / 2 sun visors per pair	953	0,2	112,70	98,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
CP	Breakers à la place de fusibles instead of fuses	1804	0,4	226,55	197,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	double commande instructeur / double stick for pilots training	1643	0,3	62,10	54,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Prolongement pallonniers; prix par siège / longer pedals; price per seat	769	2,5	221,95	193,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Aménagement pour pilote handicapé/fauteuil ** steering for handicapped pilots	943	2,3	672,75	585,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
PC	Caisse de transport dans la soute arrière / transport box in luggage compartment	1060	2,2	62,31	54,18	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Valise à roulette amovible 39x55x20 cm LxIxxH / trolley suit case, to take	694	5,0	196,65	171,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Amenagement de soute pour fauteuil handicapés **				460,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ACCESSOIRES EXTERIEURS / ACCESSOIRES OUTSIDE</b>							
	Freins TOST avec 3 roues / pneus Aero Classic 6 „	3209	0,0	404,80	352,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Freins BERINGER avec roues Beringer, pneus SAVA sans chambre a air, avec outillage et jeu de joints	3208	0,3	1.147,70	998,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Freins BERINGER (puissance et longévité) / Beringer brake system	3130	0,3	767,05	667,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Point d'ancrage pour suspension (au plafond du hangar) / Suspension	748	0,5	184,00	160,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Point démarrage extérieur sous cabine / external power socket under cabin	755	0,1	109,25	95,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Prise extérieure près de l'empennage pour machine sur flotteur external power socket at empennage for aircrafts on floats	756	0,7	139,15	121,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Verrière résistante aux rayures / windscreen from plexiglas resist	!2-G32.01V1	0,0	standard	standard	<b>standard</b>	<b>0,0</b>
	Entrée d'air basse / airvent at the feet	766	0,2	79,35	69,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Toit cabine fermé en fibre de verre/ cabin roof GFK	422-G08	standard	#VALUE!	standard	<b>standard</b>	<b>0,0</b>
	Toit cabine transparent / cabin roof window clear	422-G08F	0,3	171,35	149,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

TEL: 00352 691 51 11 00  
(GSM)  
06 09 676869 (F),  
063 22 40 49 (B)  
email: ikarusulm@gmail.com





Enlèvement par le client ou un de ses représentants: Forfait de 350€. Dans ce prix sont inclus une nuit dans l'hotel le plus proche suivant disponibilité ainsi qu'une visite de l'usine et une explication de la machine plus un court vol d'essai, Deux heures sont allouées à cette prestation. Toute heure supplémentaire requise auprès de notre personnel qualifié sera facturée à 150€, ceci pour éviter tout abus de prestation. Nous vous remercions de votre compréhension	402,50	350,00	0,00	Poids prêt à vr	
1 Assurance transport ou voyage ( votre assurance ou celle de l'usine )	#VALUE!	prix du jour	price on inquiry		
	Total HTVA		0,00	0,0	
			0,00		
	Total HTVA		0,00		
	TVA		0,00		
	Total incl. TVA		0,00		
	Grand Total		0,00		
MODALITES DE PAIEMENT:					
<p>Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA. La TVA indiquée dans la première colonne est de 15%. Les options indiquées remplacent en partie l'équipement de série. Les prix sont indicatifs ne tenant pas compte d'erreurs, erreurs de frappe et de transformations techniques. Les prix s'entendent départ usine de Hohentengen. Les indications de poids sont des valeurs approchantes. Par ce tarif, tous les prix antérieurs sont caduques, il est possible de faire monter dans nos ateliers après accord et selon nos tarifs, des pièces particulières. Seules nos conditions générales de vente, que nous vous envoyons volontiers, sont admises. Pour d'autres informations „www.ikarus-uhl.com“ et ikarusuhl@gmail.com ou +352 691 51 11 00, +33 6 09676869, ou encore www.comco-ikarus.com</p>					
<p>All prices are without tax. The calculated prices show a 15% VAT on the listed prices. The offered accessories replace serial standard partially. Please ask your Ikarus-Flight-Center for terms of payment. Prices and delivery are ex works D- 88367 Hohentengen, they are not obligatory, mistakes, misprints and technical changes are possible. Subject to technical and price alterations. Weights are approximate values. With appearance from this price list all former price lists lose their validity. The delivered parts we will gladly install with the hourly-rate of our workshop. As a matter of fact the newest version of our general Terms and Conditions are effective. We will send them to you or you will find them on our homepage www.comco-ikarus.com.</p>					

PIECES LIVREES/ DELIVERED PARTS:

---



---



---



---

REMARQUES / REMARKS:

Première ebauche pour vous permettre d'approcher votre configuration idéale.

Veuillez nous communiquer les options que vous souhaitez conserver, changer ou ajouter

---



---



---

---

---

---

Lieu, Date, Signature:

TEL: 00352 691 51 11 00  
(GSM)  
06 09 676869 (F),  
063 22 40 49 (B)  
email: [ikarusulm@gmail.com](mailto:ikarusulm@gmail.com)