



DKL Air Light sarl

BP 143
L-8303- CAPELLEN

Telephone: **00352 691 51 11 00** depuis tous pays ou:
06 09 676869 (France)

e-Mail: ikarusulm@gmail.com

Internet: www.ikarus-ulm.com Ou bien :
www.ikarus-ulm.fr,.be,.lu,.eu

Ce tarif annule et remplace tous les précédents

This price list replaces all previous one.



Made in Germany

Basé à Vichy LFLV et Arlon EBAR

COMCO IKARUS C 52

Liste de prix 2012_11012012

Tarif en vigueur jusqu'au 31.12.2012

Price list actual till 31.12.2012

ULM 2 places

Two seated microlight aircraft

Constructeur Comco Ikarus GmbH

Manufacturer Comco Ikarus GmbH

Prix nets hors taxes

net-Prices without VAT.

Poids / weight

poids max prêt à volearge autorisée

max. take off empty weight payload

C 52 Club

450,0 kg 272,50 177,50

C 52 Competition

450,0 kg 267,00 183,00

C 52 Champion

450,0 kg 263,00 187,00

Avec un parachute Junkers lightspeed

472,5 Kg 12,0kg +10,5Kg

Moteur: (Standard)

Engine:

4 cylindres, liquide refroidissement 4 temps/refroidis.
Type Rotax 912 UL2, 58 kW/ 80 CV, complet avec
Starter électrique, double allumage électronique, réduct
intégré et réchauffe,

Echappement inox, hélice 2 pales (fibre de verre/Carboi
Règlable au sol, Cone d'hélice en fibre de verre.

4 cylinder, 4 stroke liquid-cooled / air-cooled Rotax
912 UL 2 opposed-cylinder engine, 58 kW / 80 hp,
with electrical starter, dual electronic ignition, integrat
reduction gear box, carburetor preheating, Exhaust
system made of high tensile steel, 2-blade propeller
(Glass fibre / Carbon), on the ground adjustable
Spinner (Glass fibre)

TEL: 00352 691 51 11 00

(GSM)

06 09 676869 (F),

063 22 40 49 (B)

email: ikarusulm@gmail.com

Construction:

Structure:

Club = fibre de verre

Competition = fibre de verre, nid d'abeille, tissu carbone

Champion = carbone, nid d'abeille, fibre de verre

Fuselage, Ailes, supports et empennage en tubes aluminium haute resistance

train d'atterissage tricycle

ferrures et visserie en acier traité anti-rouille

éléments standard de haute résistance

entoilage en matériel High-Tech (stabilisé UV) pour ailes et empennage

éléments facilement démontables car constitués

de simples vis, boulons et goupilles

démontage et remontage facile des ailes

volets souples et ailerons séparés

Equipement standard:

toutes surfaces de couleur blanche

EH-Profil avec Winglet

Bati-Moteur optimisé berceau tubes

Train d'atterissage Cantilever Aluminium

Sièges réglables

Large accès à la soute (+20 cm)

intérieur cabine en gris-anthracite

verrière de cabine en plexi-anti rayures

trim électrique intégré

freins hydrauliques à disques avec position parking

Batterie 12 V / 12 AH

chauffage cabine

entrées d'air réglable dans les 2 portes

Réchauffe carburateur

réservoir 65 litres en polyester

Instruments de vol

Tableau en metal eloxé

Altimètre (EBH Ø 80, 10000 ft)

Indicateur de vitesse (EBF Ø 80, 250 km/h) avec

Construction :

covering:

Club = Glass fibre

Competition = GFK, honeycomb, Carbon

Champion = Carbon fibre, honeycomb, GFK

Fuselage, Wings, Struts and Empennage are of high-strength aluminium-tubing frame

Undercarriage with 3 wheels

Fittings and screws are of stainless steel or of high-strength standard elements

High-tech-cover (UV stabilized) for wings and empennage

easy to remove parts because of using simple

bolts, screws and split pins, for overhauls

wings easy to remove

High-lift flaps with separate ailerons

Standard Equipment:

All surfaces in white colour

Cabin inside in dark grey colour

Cabin windows and windshield Makrolon

Elevator trim

Hydraulic disk brakes with parking brake

batterie 12 V / 12 AH

Cabin heating

Adjustable fresh-air inlets in both doors

Tank with fuel capacity 65 liters from PE

Flight instruments

Altimeter (Winter EBH Ø 80, 10000 ft)

Air speed indicator (Winter EBF Ø 80, 250 km/h)

TEL: 00352 691 51 11 00

(GSM)

06 09 676869 (F),

063 22 40 49 (B)

email: ikarusulm@gmail.com

double mesure (kts) et marquage couleur

with dual scale (kts) and colouring indicating

Compas Silva

Compass Silva

Instruments moteur

Engine instruments

Compte-tour, Pression d'huile, Indicateurs de température
têtes de cylindre, d'huile et niveau carburant

RPM indicator, oil pressure, CHT gauge, oil
temperature gauge, fuel gauge

(PP) Practical Package inclus C52 :

COMMENT SE SERVIR DE LA LISTE DE PRIX :

Ce package est devenu un standard pour le C52

garnitures: 3 combinaisons couleurs au choix
filets de rangement dans les portes
ressorts à gaz pour l'ouverture des portes
serrure amovible pour porte gauche et droite
Bille (Libelle)
Antenne extérieure, cablée
Prise 12 V
jeu de tapis de sol
capots de roue train principal et roue avant en fibre de

METTEZ UN 1 DANS LA COLONNE A
DEVANT L OPTION SOUHAITEE

SI VOUS AVEZ COCHEZ L OPTION PP ou CP
ALORS TOUTES LES OPTIONS MARQUEES
PP OU CP EN JAUNE OU ORANGE SONT
INCLUDES DANS LE PRIX INDIQUE DU
PACKAGE.

CHACQUE OPTION A UN POIDS QU IL EST BON
D'ADDITIONNER POUR CONNAITRE
RE LE POIDS

TOTAL DE LA MACHINE, OPTIONS COMPRISES

(CP) Confort Package option comprenant:

Cellule en ORANGE = Partie de Confort package

Phare d'atterissage
Karman de haubans
Soute à baggages 50l
Fusibles automatiques
Porte documents entre les sièges
Alti 3 aiguilles 10.000ft

CLIENT: <Nom du client>

DATE :

C 52 2012	Code	POIDS / weight POIDS	Prix TTC	Prix HTVA	Votre choix	POIDS
			avec 15 % TVA.	Net	YOUR SELECTION	
			EUR	EUR	↓ ↓ ↓	
		kg				
C 52 Club	C42B-CL	272,5	66.585,00	57.900,00	0,00	0,0
C 52 Competition	C42B-CO	267,0	68.482,50	59.550,00	0,00	0,0
C 52 Champion	C42B-CH	262,0	74.721,25	64.975,00	0,00	0,0
parachute Junkers lightspeed / parachute Junkers lightspeed	819	12,0	4.248,10	3.694,00	0,00	0,0

TEL: 00352 691 51 11 00
(GSM)
06 09 676869 (F),
063 22 40 49 (B)
email: ikarusulm@gmail.com

P.C	Phare d'atterrissage sur capot moteur / landing light on engine cowling 422-G12.01	0,2	185,15	161,00	0,00	0,0	
	Strobe „Skyflash 2000“ sur empennage/ single strobe at empennage; Skyflash 2000	734	0,4	241,50	210,00	0,00	0,0
	LED rouge/vert sur l'ailes, Strobe blanc / LED-lights at the wings: red/green, Strobe, white	2905	0,4	1.032,70	898,00	0,00	0,0
				0,00			
INSTRUMENTS de VOL / INSTRUMENTS for FLIGHT							
	EFIS: Dynon D 60 ou autre marque avec altimetre et badin de secours Ø 57 / with back up altimeter and air speed ind.	3235	1,8	#VALUE!	prix du jour	ask for current prices	0,0
	Indicateur de vitesse 250 km/h + 140 kts Ø 80 Winter / Air Speed Indic	698	standard	#VALUE!	standard		0,0
	Altimetre / Altimeter 0-10.000 feet Ø 80 1-pointer (W)	700	standard	#VALUE!	standard		0,0
	Altimetre 0-3000m Ø 80 EBH Winter / Altimeter 0-3.000 Meter Ø 80 1	703	0,0	220,80	192,00	0,00	0,0
P.C	Altimetre 0-20.000 ft Ø 80, 3 aiguilles / Altimeter 0-20.000 ft Ø 80 3-po	3112	0,3	228,85	199,00	0,00	0,0
	Altimetre 0-1000-20.000 ft Ø 80 4 FGH 10 Winter 3 aiguilles/ Altimeter	705	0,0	487,60	424,00	0,00	0,0
	Compas Silva Ø 70 UN / Compass Silva Ø 70 UN	709	standard	#VALUE!	standard	0,00	0,0
	Compas Topmount Ø 60 mm / N° C-024, similar to Airpath C 2400	710	0,1	41,40	36,00	0,00	0,0
	Compas Panellmount Ø 60 mm, similar to Airpath C 2300	2665	0,1	26,45	23,00	0,00	0,0
	Compas KR 16 Ø 80 (remplace Standard-Lebelle)/ Compass KR 16, (i	711	0,0	368,00	320,00	0,00	0,0
	Horizont artificiel electrique N° GH025 / N° GH025her Horizont elektr	713	1,4	1.774,45	1543,00	0,00	0,0
	Dir. Gyro electr. 12 V Ø 80 mm / N° GD032 / Dir. Gyro electr. 12 V Ø 8	1963	1,6	1.400,70	1218,00	0,00	0,0
	Compas vertical PAI 700 Light Aero / Vertical Card Kompaß PAI-700	1010	0,4	578,45	503,00	0,00	0,0
	Compas vertical N° MC-022	2539	0,4	416,30	362,00	0,00	0,0
		code	weight kg	Prix net net price			
	Variometre +/- 10 m/sec Ø 80 N° VM-10-1B / for 100 HP, Ø 80 N° V	714	0,4	303,60	264,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 10 m / sec Ø 80 WINTER	717	0,5	448,50	390,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 2000 ft / min pour 100 CV Ø 80 N° BC-2A / for 100 HP	3061	0,4	303,60	264,00	0,00	0,0
	Variometre +/- 2000 feet / min Ø 80 WINTER	719	0,5	448,50	390,00	0,00	0,0
	Indicateur de taux de virage Ø 80 mm / N° BZW-4B / turn coordinator	708	0,6	537,05	467,00	0,00	0,0
	Balise de secours AmeriKing AK 451- Emergency Position Radio Beac	3083	0,6	1.397,23	1214,98	0,00	0,0
	GPS: Dynon / Garmin / Flymap F7 / Skyview SV700			#VALUE!	prix du jour	0,00	0,0
	A DEFINIR			0,00			
MOTOR - INSTRUMENTE / INSTRUMENTS for ENGINE							
	EMS: FLYDAT Rotax	1601	0,7	854,45	743,00	0,00	0,0
	EMS: Dynon D-120	2528	1,6	#VALUE!	prix du jour	0,00	0,0
	Compte tours / tachometer	1028	standard	standard	standard		

Indicateur carburant / fuel gauge	1165	standard	standard	standard		
Indicateur de pression d'huile / oil pressure gauge	1162	standard	standard	standard		
Indicateur de température d'huile / oil temperature gauge	1161	standard	standard	standard		
Indicateur de température de tête de cylindre/ cylinder head temperati	1164	standard	standard	standard		
Batterie normale / batterie 12 V, 12 AH	2190	standard	standard	standard		
Manifold de pression pour hélice a pas variable / Manifold pressure fo	2901		286,35	249,00	0,00	0,0
Horodateur temps de vol: à pression d'air: se déclenche à partir de 50 km/h Operating hours meter with trigger switch, more than 50 km/h	722	0,1	136,85	119,00	0,00	0,0
Horodateur temps moteur Operating hours meter showing the engine runtime	2680	0,1	136,85	119,00	0,00	0,0
Fuel Cat: appareil digital de surveillance: conso-carburant, niveau carburant, heures de vol, tension électrique, temps de vol restant (supprime la jauge carburant) Fuel Cat digital contol instrument for tank level, fuel consumption, operating hours, voltage.....(the standard fuel gauge drops out)	725	0,3	589,95	513,00	0,00	0,0
Master Caution : dispositif d'alerte et surveillance des intruments moteur: une lampe rouge s'allume lorsqu'un des paramètres moteur est hors normes!	723	0,2	238,05	207,00	0,00	0,0
Voltmetre / voltage meter	727	0,1	86,25	75,00	0,00	0,0
RADIO / TRANSPONDEUR / HEADSET						
Transpondeur Filser TRT 800 avec antenne „requin“ installé transponder Filser TRT 800 with shark fin	1144	1,2	2.940,55	2557,00	0,00	0,0
Transpondeur Becker BXP 6401 Mode-S	2493	1,5	3.024,50	2630,00	0,00	0,0
Transpondeur Garmin GTX 328 S (Prix sujet à changement cours USD)		1,9	4.101,12	3566,19	0,00	0,0
Radio Filser ATR 833 cablée, montée / radio Filser ATR 833	2526	1,0	2.010,20	1748,00	0,00	0,0
Radio Garmin SL40 (prix sujet à changement cours USD)		1,0	2.980,32	2591,58	0,00	0,0
Radio Becker AR 6201 / radio Becker 6201	3216	1,3	1.943,50	1690,00	0,00	0,0
Paquet Becker : Radio AR6201+Transpondeur BXP 6401-2 Mode S +	3227	2,6	4.794,35	4169,00	0,00	0,0
Paquet Filser : Radio ATR833 + Transpondeur TRT 800 Mode S	3230	2,2	4.758,70	4138,00	0,00	0,0
Antenne radio aerodynamique CI 121 / antenna CI 121	747	0,2	307,05	267,00	0,00	0,0
	code	weight kg	Prix net net price			
			0,00			
Headset Telcom TC-50 (2 x)	2194	1,1	379,50	330,00	0,00	0,0
Headset Beyer HS 300 individual with audio box (f.e.: mobile phone) (2611	0,9	680,80	592,00	0,00	0,0
Headset Sennheiser HME 110 (2 x) edition spéciale argent-noir / silv	2349	0,9	638,25	555,00	0,00	0,0
Pour les casques Apcom, voir notre site pour les modèles						
Casques (Headset) Apcom 120.1xx jaune,blanc,gris,noir x1		0,9	120,75	105,00	0,00	0,0
Casques (Headset) Apcom 123.1xx Rouge blanc gris noir x 1		0,9	149,50	130,00	0,00	0,0
Casques (Headset) Apcom 125.1xx Bleu,BlancGrisNoir + cable tel. X1		0,9	195,50	170,00	0,00	0,0
Casques (Headset) Apcom 120.8xx Pour enfant x1		0,9	92,00	80,00	0,00	0,0

TEL: 00352 691 51 11 00
(GSM)
06 09 676869 (F),
063 22 40 49 (B)
email: ikarusulm@gmail.com

	Casques (Headset) Apcom 122.6xx Pour Dame : rose matt x1		0,9	120,75	105,00	0,00	0,0
ACCESSOIRES INTERIEURS / ACCESSOIRES INSIDE							
	Porte-Carte alcantara a installer alcantara or imitation leather for documents	pouch from 3013	0,3	96,60	84,00	0,00	0,0
	Accoudoir rembouré mousse 12mm couverture skai	3109	0,2	71,30	62,00	0,00	0,0
P C	Porte-documents en alcantara ou imitation cuir entre les sieges pouch for beverages between the seats (alcantara or imitation leather)	2917	0,2	65,55	57,00	0,00	0,0
	Rangements (2) fermé sous les sieges closed compartments under seats	2 692	1,0	157,55	137,00	0,00	0,0
	Ceintures de sécurité avec fermeture centrale circulaire /bleu rouge No	2508	0,0	317,40	276,00	0,00	0,0
	jeu de pare-soleil / 2 sun visors per pair	953	0,2	112,70	98,00	0,00	0,0
P C	Breakers à la place de fusibles instead of fuses	circuit breakers 1804	0,4	226,55	197,00	0,00	0,0
	double commande instructeur / double stick for pilots training	1643	0,3	62,10	54,00	0,00	0,0
	Prolongement pallonniers; prix par siège / longer pedals; price per seat	769	2,5	221,95	193,00	0,00	0,0
	Aménagement pour pilote handicapé/fauteuil ** steering for handicapped pilots	943	2,3	672,75	585,00	0,00	0,0
P C	Caisse de transport dans la soute arrière / transport box in luggage co	1060	2,2	62,31	54,18	0,00	0,0
	Valise à roulette amovible 39x55x20 cm LxIxh / trolley suit case, to take	694	5,0	196,65	171,00	0,00	0,0
ACCESSOIRES EXTERIEURS / ACCESSOIRES OUTSIDE							
	Freins TOST avec 3 roues / pneus Aero Classic 6 ..	3209	0,0	404,80	352,00	0,00	0,0
	Freins BERINGER avec roues Beringer, pneus SAVA sans chambre a air, avec outillage et jeu de joints	3208	0,3	1.147,70	998,00	0,00	0,0
	Freins BERINGER (puissance et longévité) avec roues SAVA	3130	0,3	767,05	667,00	0,00	0,0
	Point démarrage extérieur sous cabine / external power socket under c	755	0,1	109,25	95,00	0,00	0,0
	Verrière résistante aux rayures / windscreen from plexiglas resist	!2-G32.01V1	0,0	standard	standard	standard	0,0
	Entrée d'air basse / airvent at the feet	766	0,2	79,35	69,00	0,00	0,0
	Toit cabine fermé en fibre de verre/ cabin roof GFK	422-G08	standard	#VALUE!	standard	0,00	0,0
	Toit cabine transparent / cabin roof window clear	422-G08F	0,3	171,35	149,00	0,00	0,0
	toit cabine bronze / cabin roof window bronze	422-G08F1	0,4	208,73	181,50	0,00	0,0
	Volets électriques, commandes au tableau de bord touch and forget 3 positions	3211	0,4	1.130,45	983,00	0,00	0,0

	code	weight kg	Prix net net price		
Pneu Trelleborg 4.00 x 6" Piste en herbe / tyres Trelleborg 4.00 x 6" on grass serially for LSA and UK	3060	standard	#VALUE!	standard	0,00
Pneu Aero Classic 4.00-6 / 6PR Piste en dur / tyres Aero Classic	2936	0,7	170,20	148,00	0,00
DESIGN INTERIEUR / DESIGN INSIDE					

TEL: 00352 691 51 11 00
(GSM)
06 09 676869 (F),
063 22 40 49 (B)
email: ikarusulm@gmail.com

